

Kinedo pro

Concepteur
et fabricant
FRANÇAIS



SÉLECTION / DOUCHE
2024

 **MCS**
COOPÉRATIVE ORCAB

EKINOX SOLO

Paroi simple pour un espace douche ouvert

LES +

En niche

En angle

Hauteur 207 cm

Accès sans seuil


Verre 6 mm

Traitement anticalcaire

Montage express

CARACTÉRISTIQUES

- Profilé en aluminium inox brossé avec obturateur
- Verre transparent
- 2 systèmes de renfort au choix, assortis au profilé :
 - barre de renfort droite (120 cm maxi)
 - mât sol/plafond (280 cm maxi)



	Avec barre droite	Avec mât sol/plafond
	Profilé inox brossé	Profilé inox brossé
70 cm (67,5 / 69)	PA4210ITNE	PA4210ITNEM
80 cm (77,5 / 79)	PA4211ITNE	PA4211ITNEM
90 cm (87,5 / 89)	PA4212ITNEE	PA4212ITNEM
100 cm (97,5 / 99)	PA4213ITNE	PA4213ITNEM
120 cm (117,5 / 119)	PA4214ITNE	PA4214ITNEM
140 cm (137,5 / 139)	PA4215ITNE	PA4215ITNEM

EKINOX DUO

Paroi simple pour un espace douche ouvert avec volet pivotant à 180°

LES +

En niche

En angle

Hauteur 207 cm

Accès sans seuil

Verre 6 mm

Traitement anticalcaire

Montage express

CARACTÉRISTIQUES

- Eclaboussures limitées grâce au volet pivotant
- Manipulation facilitée : profilé pivot pour le volet avec maintien en position
- Profilé en aluminium inox brossé avec obturateur
- Verre transparent
- 2 systèmes de renfort au choix, assortis au profilé :
 - barre de renfort droite (120 cm maxi)
 - mât sol/plafond (280 cm maxi)



	Avec barre droite	Avec mât sol/plafond profilé mural à gauche	Avec mât sol/plafond profilé mural à gauche
	Profilé inox brossé	Profilé inox brossé	Profilé inox brossé
70 + 45 cm (67,5 / 69)	PA4220ITNE	PA4220ITNEMG	PA4220ITNEMD
80 + 45 cm (77,5 / 79)	PA4221ITNE	PA4221ITNEMG	PA4221ITNEMD
90 + 45 cm (87,5 / 89)	PA4222ITNE	PA4222ITNEMG	PA4222ITNEMD
100 + 45 cm (97,5 / 99)	PA4223ITNE	PA4223ITNEMG	PA4223ITNEMD
120 + 45 cm (117,5 / 119)	PA4224ITNE	PA4224ITNEMG	PA4224ITNEMD
140 + 45 cm (137,5 / 139)	PA4225ITNE	PA4225ITNEMG	PA4225ITNEMD

SMART DESIGN SOLO FACTORY

Paroi simple pour un espace douche ouvert

LES +

- En niche
- En angle
- Verre 6 mm
- Traitement anticalcaire
- Hauteur 200 cm
- Accès sans seuil
- Montage express

CARACTÉRISTIQUES

- Profilé en aluminium gris noir grainé avec obturateur
- Verre cosmos avec motif aspect verrière
- 2 systèmes de renfort assortis au choix :
 - barre droite (120 cm maxi)
 - mât sol/plafond (280 cm maxi)



Smart Design Solo Factory avec barre droite




Smart Design Solo Factory avec mât sol/plafond

	Avec barre droite	Avec mât sol/plafond
	Profilé inox brossé	Profilé inox brossé
90 cm (87,5 / 89)	PA90300N2BVE	PA90304N2BVEM
100 cm (97,5 / 99)	PA90306N2BVE	PA90306N2BVEM
120 cm (117,5 / 119)	PA90308N2BVE	PA90308N2BVEM
140 cm (137,5 / 139)	PA90301N2BVE	PA90301N2BVEM

Des atouts... Côté installateur

Système facilitant le montage des parois




- 1 Visser les profilés aux murs
- 2 Venir appuyer la porte sur les profilés et ajuster la paroi
- 3 Visser les écrous
- 4 Clipser les profilés de finition puis visser les obturateurs

Réglage rapide des faux-aplombs

Finis le contre-perçage et les erreurs irréversibles, le réglage des faux-aplombs se fait par glissement de la porte entre les profilés muraux.

Selon la plage de compensation nécessaire, les vis de fixation sur les profilés muraux peuvent s'écarter.



Montage et réglage Smart Design Solo


Une fois le profilé vissé au mur, glisser le verre et positionner les joints servant de clés de blocage. Un montage plus simple, plus rapide.



Prémontage des roulettes

Les verres coulissants sont pré-équipés en usine pour recevoir les roulettes. Un **gain de temps** important lors du montage.

Il ne reste plus qu'à mettre en place les caches de finition.



SMART DESIGN P sans seuil

Porte pivotante (intérieur/extérieur) sans seuil à largeur de passage maximale

LES +

En niche

Version angle

Hauteur 200 cm

Accès sans seuil

Verre 6 mm

Traitement anticalcaire

Montage express

CARACTÉRISTIQUES

- Profilé en aluminium blanc, chromé ou gris noir grainé avec obturateurs et poignée métallique assortie
- Barre de renfort en inox chromé (pour les parois à profilé blanc ou chromé) ou en inox gris noir grainé (pour les parois à profilé gris noir grainé) pour tailles ≥ 110 cm
- Profilé pivot permettant une ouverture totale intérieure/extérieure à 180°
- Barre de seuil incluse, pose facultative pour une étanchéité améliorée



Smart Design P sans seuil (taille ≤ 100 cm) - profilé blanc - verre cosmos



Smart Design P sans seuil (taille ≥ 120 cm) - profilé chromé

	Profilé blanc		Profilé chromé		Profilé gris noir grainé
	Verre transparent	Verre cosmos	Verre transparent	Verre cosmos	Verre transparent
70 cm (67,5 / 69)	PA9040BTNE	PA9040BCOE	PA9040CTNE	PA9040CCOE	PA9040NTNE
80 cm (77,5 / 79)	PA9042BTNE	PA9042BCOE	PA9042CTNE	PA9042CCOE	PA9042NTNE
90 cm (87,5 / 89)	PA9044BTNE	PA9044BCOE	PA9044CTNE	PA9044CCOE	CPA9044NTNE
100 cm (97,5 / 99)	PA9046BTNE	PA9046BCOE	PA9046CTNE	PA9046CCOE	PA9046NTNE
120 cm (117,5 / 119)	PA9051BTNE	PA9051BCOE	PA9051CTNE	PA9051CCOE	PA9051NTNE
140 cm (137,5 / 139)	PA9053BTNE	PA9053BCOE	PA9053CTNE	PA9053CCOE	PA9053NTNE
150 cm (147,5 / 149)	PA9054BTNE	PA9054BCOE	PA9054CTNE	PA9054CCOE	PA9054NTNE
160 cm (157,5 / 159)	PA9055BTNE	PA9055BCOE	PA9055CTNE	PA9055CCOE	PA9055NTNE

SMART DESIGN 2P sans seuil

2 portes pivotantes (intérieur/extérieur) sans seuil à largeur de passage maximale

LES +

- En niche
- Verre 6 mm
- Traitement anticalcaire
- Hauteur 200 cm
- Accès sans seuil
- Montage express

CARACTÉRISTIQUES

- Profilé en aluminium blanc, chromé ou gris noir grainé avec obturateurs et poignée métallique assortie
- Profilés pivots permettant une ouverture totale
- Ouverture intérieure/extérieure à 180°
- Barre de seuil incluse, pose facultative pour une étanchéité améliorée



Smart Design 2P sans seuil - profilé chromé - verre cosmos



Smart Design 2P sans seuil - profilé gris noir grainé

	Profilé blanc		Profilé chromé		Profilé gris noir grainé
	Verre transparent	Verre cosmos	Verre transparent	Verre cosmos	Verre transparent
70 cm (67 / 70)	PA9070BTNE	PA9070BCOE	PA9070CTNE	PA9070CCOE	PA9070NTNE
80 cm (77 / 80)	PA9072BTNE	PA9072BCOE	PA9072CTNE	PA9072CCOE	PA9072NTNE
90 cm (87 / 90)	PA9074BTNE	PA9074BCOE	PA9074CTNE	PA9074CCOE	PA9074NTNE
100 cm (97 / 100)	PA9076BTNE	PA9076BCOE	PA9076CTNE	PA9076CCOE	PA9076NTNE
120 cm (117 / 120)	PA9078BTNE	PA9078BCOE	PA9078CTNE	PA9078CCOE	PA9078NTNE

SMART DESIGN C sans seuil

Paroi avec 1 volet coulissant sans seuil

LES +

- En niche
- Version angle
- Verre 6 mm
- Traitement anticalcaire
- Hauteur 200 cm
- Accès sans seuil
- Montage express

CARACTÉRISTIQUES

- Profilé en aluminium blanc, chromé ou gris noir grainé avec obturateurs et poignée métallique assortie
- Nettoyage facilité : non chevauchement de la porte sur la partie fixe, déclipage de la porte en partie basse si besoin
- Barre de seuil incluse, pose facultative pour une étanchéité améliorée



Smart Design C sans seuil - partie fixe à gauche, passage à droite - profilé chromé - verre cosmos

	Partie fixe à gauche passage à droite				
	Profilé blanc		Profilé chromé		Profilé gris noir grainé
	Verre transparent	Verre cosmos	Verre transparent	Verre cosmos	Verre transparent
90 cm (87 / 90)	PA90110BTNEG	PA90110BCOEG	PA90110CTNEG	PA90110CCOEG	PA90110NTNEG
100 cm (97 / 100)	PA90112BTNEG	PA90112BCOEG	PA90112CTNEG	PA90112CCOEG	PA90112NTNEG
120 cm (117 / 120)	PA90114BTNEG	PA90114BCOEG	PA90114CTNEG	PA90114CCOEG	PA90114NTNEG
140 cm (137 / 140)	PA90121BTNEG	PA90121BCOEG	PA90121CTNEG	PA90121CCOEG	PA90121NTNEG
160 cm (157 / 160)	PA90123BTNEG	PA90123BCOEG	PA90123CTNEG	PA90123CCOEG	PA90123NTNEG
180 cm (177 / 180)	PA90125BTNEG	PA90125BCOEG	PA90125CTNEG	PA90125CCOEG	PA90125NTNEG

SMART DESIGN C sans seuil (suite)

Paroi avec 1 volet coulissant sans seuil

LES +

En niche

Version angle

Hauteur 200 cm

Accès sans seuil

Verre 6 mm

Traitement anticalcaire

Montage express

CARACTÉRISTIQUES

- Profilé en aluminium blanc, chromé ou gris noir grainé avec obturateurs et poignée métallique assortie
- Nettoyage facilité : non chevauchement de la porte sur la partie fixe, déclipage de la porte basse si besoin
- Barre de seuil incluse, pose facultative pour une étanchéité améliorée



Smart Design C sans seuil - partie fixe à droite, passage à gauche - profilé gris noir grainé

	Partie fixe à droite passage à gauche				
	Profilé blanc		Profilé chromé		Profilé gris noir grainé
	Verre transparent	Verre cosmos	Verre transparent	Verre cosmos	Verre transparent
90 cm (87 / 90)	PA90110BTNED	PA90110BCOED	PA90110CTNED	PA90110CCOED	PA90110NTNED
100 cm (97 / 100)	PA90112BTNED	PA90112BCOED	PA90112CTNED	PA90112CCOED	PA90112NTNED
120 cm (117 / 120)	PA90114BTNED	PA90114BCOED	PA90114CTNED	PA90114CCOED	PA90114NTNED
140 cm (137 / 140)	PA90121BTNED	PA90121BCOED	PA90121CTNED	PA90121CCOED	PA90121NTNED
160 cm (157 / 160)	PA90123BTNED	PA90123BCOED	PA90123CTNED	PA90123CCOED	PA90123NTNED
180 cm (177 / 180)	PA90125BTNED	PA90125BCOED	PA90125CTNED	PA90125CCOED	PA90125NTNED

SMART DESIGN FIXE

Paroi pour montage en angle avec SMART DESIGN C sans seuil



En angle



Verre
6 mm



Traitement
anticalcaire

LES +



Hauteur
200 cm



Accès
sans seuil



Montage
express

CARACTÉRISTIQUES

- Profilé en aluminium blanc, chromé ou gris noir grainé avec obturateurs



Paroi fixe

Smart Design Fixe montée ici avec Smart Design C sans seuil - partie fixe à gauche, passage à droite - profilé noir grainé

	Profilé blanc		Profilé chromé		Profilé gris noir grainé
	Verre transparent	Verre cosmos	Verre transparent	Verre cosmos	Verre transparent
70 cm (67 / 68,5)	PA90290BTNE	PA90290BCOE	PA90290CTNE	PA90290CCOE	PA90290NTNE
80 cm (77 / 78,5)	PA90292BTNE	PA90292BCOE	PA90292CTNE	PA90292CCOE	PA90292NTNE
90 cm (87 / 88,5)	PA90294BTNE	PA90294BCOE	PA90294CTNE	PA90294CCOE	PA90294NTNE
100 cm (97 / 98,5)	PA90296BTNE	PA90296BCOE	PA90296CTNE	PA90296CCOE	PA90296NTNE
120 cm (117 / 118,5)	PA90298BTNE	PA90298BCOE	PA90298CTNE	PA90298CCOE	PA90298NTNE

SMART DESIGN P sans seuil + F

Porte pivotante (intérieur/extérieur) sans seuil + paroi fixe d'angle

LES +

En angle

Hauteur 200 cm

Accès sans seuil

Montage express

Verre 6 mm

Traitement anticalcaire

CARACTÉRISTIQUES

- Profilé en aluminium blanc, chromé ou gris noir grainé avec obturateurs et poignée métallique assortie
- Profils pivots permettant une ouverture totale intérieure/extérieure à 180°
- Barre de seuil incluse, pose facultative pour une étanchéité améliorée
- Barre de renfort en inox chromé (pour les parois à profilé blanc ou chromé) ou en inox gris noir grainé (pour les parois à profilé gris noir grainé)



Smart Design P sans seuil (taille ≤ 100 cm) +F - profilé chromé

	Porte				
	Profilé blanc		Profilé chromé		Profilé gris noir grainé
	Verre transparent	Verre cosmos	Verre transparent	Verre cosmos	Verre transparent
80 cm (77 / 78,5)	PA90172BTNE	PA90172BCOE	PA90172CTNE	PA90172CCOE	PA90172NTNE
90 cm (87 / 88,5)	PA90174BTNE	PA90174BCOE	PA90174CTNE	PA90174CCOE	PA90174NTNE
100 cm (97 / 98,5)	PA90176BTNE	PA90176BCOE	PA90176CTNE	PA90176CCOE	PA90176NTNE
120 cm (117 / 118,5)	PA90181BTNE	PA90181BCOE	PA90181CTNE	PA90181CCOE	PA90181NTNE
140 cm (137 / 138,5)	PA90183BTNE	PA90183BCOE	PA90183CTNE	PA90183CCOE	PA90183NTNE
160 cm (157 / 158,5)	PA90185BTNE	PA90185BCOE	PA90185CTNE	PA90185CCOE	PA90185NTNE

	Paroi fixe				
	Profilé blanc		Profilé chromé		Profilé gris noir grainé
	Verre transparent	Verre cosmos	Verre transparent	Verre cosmos	Verre transparent
70 cm (67 / 68,5)	PA90150BTNE	PA90150BCOE	PA90150CTNE	PA90150CCOE	PA90150NTNE
80 cm (77 / 78,5)	PA90152BTNE	PA90152BCOE	PA90152CTNE	PA90152CCOE	PA90152NTNE
90 cm (87 / 88,5)	PA90154BTNE	PA90154BCOE	PA90154CTNE	PA90154CCOE	PA90154NTNE
100 cm (97 / 98,5)	PA90156BTNE	PA90156BCOE	PA90156CTNE	PA90156CCOE	PA90156NTNE
120 cm (117 / 118,5)	PA90158BTNE	PA90158BCOE	PA90158CTNE	PA90158CCOE	PA90158NTNE

SMART DESIGN A/C sans seuil

Accès d'angle coulissant sans seuil



En angle



Verre 6 mm



Traitement anticalcaire

LES +



Hauteur 200 cm



Accès sans seuil



Montage express

CARACTÉRISTIQUES

- Profilé en aluminium blanc, chromé ou gris noir grainé avec obturateurs et poignées métalliques assorties
- Nettoyage facilité : non chevauchement des portes sur les parties fixes, déclipsage des portes en partie basse si besoin
- Barre de seuil incluse, pose facultative pour une étanchéité améliorée



Smart Design A/C sans seuil - profilé gris noir grainé

INFO : Les références ci-dessous correspondent à **une seule paroi**. Mélange des dimensions possible pour un espace douche rectangulaire. Dans tous les cas, l'une des deux largeurs de porte devra obligatoirement être comprise entre 70 et 100 cm. L'installation se faisant uniquement en angle, lors de la commande, il vous faudra indiquer obligatoirement **2 références** (une gauche contenant les accessoires/visserie et une droite)

	Partie fixe à gauche passage à droite				
	Profilé blanc		Profilé chromé		Profilé gris noir grainé
	Verre transparent	Verre cosmos	Verre transparent	Verre cosmos	Verre transparent
70 cm (67 / 68,5)	PA90160BTNEG	PA90160BCOEG	PA90160CTNEG	PA90160CCOEG	PA90160NTNEG
80 cm (77 / 78,5)	PA90162BTNEG	PA90162BCOEG	PA90162CTNEG	PA90162CCOEG	PA90162NTNEG
90 cm (87 / 88,5)	PA90164BTNEG	PA90164BCOEG	PA90164CTNEG	PA90164CCOEG	PA90164NTNEG
100 cm (97 / 98,5)	PA90166BTNEG	PA90166BCOEG	PA90166CTNEG	PA90166CCOEG	PA90166NTNEG
120 cm (117 / 118,5)	PA90168BTNEG	PA90168BCOEG	PA90168CTNEG	PA90168CCOEG	PA90168NTNEG

	Partie fixe à droite passage à gauche				
	Profilé blanc		Profilé chromé		Profilé gris noir grainé
	Verre transparent	Verre cosmos	Verre transparent	Verre cosmos	Verre transparent
70 cm (67 / 68,5)	PA90160BTNED	PA90160BCOED	PA90160CTNED	PA90160CCOED	PA90160NTNED
80 cm (77 / 78,5)	PA90162BTNED	PA90162BCOED	PA90162CTNED	PA90162CCOED	PA90162NTNED
90 cm (87 / 88,5)	PA90164BTNED	PA90164BCOED	PA90164CTNED	PA90164CCOED	PA90164NTNED
100 cm (97 / 98,5)	PA90166BTNED	PA90166BCOED	PA90166CTNED	PA90166CCOED	PA90166NTNED
120 cm (117 / 118,5)	PA90168BTNED	PA90168BCOED	PA90168CTNED	PA90168CCOED	PA90168NTNED

SUPRA P sans seuil

Porte pivotante sans seuil



En niche



En angle
(avec 1 paroi fixe)



Verre
5 mm



Hauteur
190 cm

LES +



Accès
sans seuil



Montage
express

CARACTÉRISTIQUES

- 2 finitions de profilé au choix : blanc ou chromé
- Verre transparent
- Gain de temps au montage : pré-assemblage de la poignée
- Barre de seuil assortie incluse, pose facultative pour une étanchéité améliorée
- Barre de renfort en inox chromé incluse pour la largeur 120 cm
- Montage en angle avec la paroi Supra Fixe



Supra P sans seuil (taille ≤ 100 cm) - profilé blanc



Supra P sans seuil (taille 120 cm) - profilé chromé

	Profilé blanc	Profilé chromé
	Verre transparent	Verre transparent
80 cm (75 / 80)	PA2200BTN	PA2200CTN
90 cm (85 / 90)	PA2201BTN	PA2201CTN
100 cm (95 / 100)	PA2202BTN	PA2202CTN
120 cm (115 / 120)	PA2203BTN	PA2203CTN

Profilé d'extension

Profilé permettant de gagner 1,5 cm en largeur

Profilé blanc
PROFILE67

Profilé chromé
PROFILE68

Profilé permettant de gagner 3 cm en largeur

Profilé blanc
PROFILE41

Profilé chromé
PROFILE42

Profilé de fixation latérale

Profilé blanc
PROFILE43

Profilé chromé
PROFILE44

SUPRA P

Porte pivotante



En niche



En angle
(avec 1 paroi fixe)



Verre
5 mm



Hauteur
190 cm



Montage
express

CARACTÉRISTIQUES

- 2 finitions de profilé au choix : blanc ou chromé
- Verre transparent
- Gain de temps au montage : pré-assemblage de la poignée, des joints et de l'aimant de porte
- Montage en angle avec la paroi Supra Fixe



Supra P (taille ≤ 100 cm) - profilé chromé



Supra P (taille 120 cm) - profilé blanc

	Profilé blanc	Profilé chromé
	Verre transparent	Verre transparent
70 cm (65 / 70)	PA1520BTN	PA1520CTN
80 cm (75 / 80)	PA1521BTN	PA1521CTN
90 cm (85 / 90)	PA1522BTN	PA1522CTN
100 cm (95 / 100)	PA1523BTN	PA1523CTN
120 cm (115 / 120)	PA1524BTN	PA1524CTN

Profilé d'extension

Profilé permettant de gagner 1,5 cm en largeur

Profilé blanc
PROFILE67

Profilé chromé
PROFILE68

Profilé permettant de gagner 3 cm en largeur

Profilé blanc
PROFILE41

Profilé chromé
PROFILE42


Profilé de fixation latérale

Profilé blanc
PROFILE43

Profilé chromé
PROFILE44

SUPRA C sans seuil

Paroi avec 1 volet coulissant sans seuil



CARACTÉRISTIQUES

- 2 finitions de profilé au choix : blanc ou chromé
- Verre transparent
- Gain de temps au montage : pré-assemblage des roulettes, de la poignée et de l'aimant de porte
- Barre de seuil assortie incluse, pose facultative pour une étanchéité améliorée
- Nettoyage facilité : déclipsage de la porte en partie basse
- Montage en angle avec la paroi Supra Fixe



Supra C sans seuil - profilé chromé



Supra C sans seuil - profilé blanc

Partie fixe à gauche, passage à droite	Profilé blanc	Profilé chromé
	Verre transparent	
100 cm (95 / 100)	PA2220BTNG	PA2220CTNG
120 cm (115 / 120)	PA2221BTNG	PA2221CTNG
140 cm (135 / 140)	PA2222BTNG	PA2222CTNG

Partie fixe à droite, passage à gauche	Profilé blanc	Profilé chromé
	Verre transparent	
100 cm (95 / 100)	PA2220BTND	PA2220CTND
120 cm (115 / 120)	PA2221BTND	PA2221CTND
140 cm (135 / 140)	PA2222BTND	PA2222CTND

Profilé d'extension

Profilé permettant de gagner 1,5 cm en largeur

Profilé blanc
PROFILE67

Profilé chromé
PROFILE68

Profilé permettant de gagner 3 cm en largeur

Profilé blanc
PROFILE41

Profilé chromé
PROFILE42

Profilé de fixation latérale

Profilé blanc
PROFILE43

Profilé chromé
PROFILE44

SUPRA FIXE

Paroi fixe uniquement pour montage en angle avec les portes de la gamme Supra



En angle



Verre
5 mm



Hauteur
190 cm



CARACTÉRISTIQUES

- 2 finitions de profilé au choix : blanc ou chromé
- Verre transparent



Supra Fixe - profilé blanc - verre transparent + porte Supra P

	Profilé blanc	Profilé chromé
	Verre transparent	Verre transparent
70 cm (67 / 69,5)	PA1570BTN	PA1570CTN
80 cm (77 / 79,5)	PA1571BTN	PA1571CTN
90 cm (87 / 89,5)	PA1572BTN	PA1572CTN
100 cm (97 / 99,5)	PA1573BTN	PA1573CTN
120 cm (117 / 119,5)	PA1574BTN	PA1574CTN

Profilé d'extension

Profilé permettant de gagner 1,5 cm en largeur

Profilé blanc
PROFILE67

Profilé chromé
PROFILE68

Profilé permettant de gagner 3 cm en largeur

Profilé blanc
PROFILE41

Profilé chromé
PROFILE42

Profilé de fixation latérale

Profilé blanc
PROFILE43

Profilé chromé
PROFILE44

KINEONE

Receveur extra-plat découpable



Épaisseur
2 cm



Adhérence
PN24



Décaissement
total



Faible
décaissement



Sans
décaissement

LES +



Zéro ressaut
intérieur



Découpable
sur chantier



Découpe
sur-mesure

CARACTÉRISTIQUES

- Receveur en Biolex (composite minéral) avec texture aspect granit, coloris blanc
- Grille d'évacuation métallique blanche fournie (bonde non-incluse)
- Receveur découpable et perçable sur les contours si l'installation de la paroi le nécessite (pour cette opération, nous recommandons l'utilisation d'une meuleuse avec lame diamant \varnothing 230 mm mini)
- Receveur plein, dessous du receveur plat, en dehors de la surépaisseur de 1 cm autour de la zone de bonde



Kineone - 90 x 90 cm



Kineone - 120 x 90 cm

	Blanc
80 x 80 cm	RD980
90 x 90 cm	RD981
100 x 80 cm	RD982
100 x 90 cm	RD983
120 x 70 cm	RD984
120 x 80 cm	RD985
120 x 90 cm	RD986
125 x 95 cm	RD993
140 x 70 cm	RD987
140 x 80 cm	RD988
140 x 90 cm	RD989
160 x 70 cm	RD990
160 x 80 cm	RD991
160 x 90 cm	RD992

Départ usine sous 48h



Kineone - 160 x 90 cm

KINEWALL DESIGN

Panneaux muraux décoratifs en aluminium



Épaisseur
3 mm



Hauteur
202 ou 250 cm



Neuf



Rénovation



Montage
express



Découpable

CARACTÉRISTIQUES

- Panneau composite en aluminium. Matériau hydrofuge, imperméable et léger
- Surface lisse, 12 décors disponibles
- Kits d'installation (pour montage en niche ou en angle) et profilés à l'unité pour les autres configurations

6 DIMENSIONS

100 x 202 x 0,3 cm / 125 x 202 x 0,3 cm / 150 x 202 x 0,3 cm
100 x 250 x 0,3 cm / 125 x 250 x 0,3 cm / 150 x 250 x 0,3 cm



Kinewall Design - décor Chêne huilé et décor Zellige blanc chevrons



Kinewall Design - décor Enduit sauge et décor Jungle

			Blanc	Argent brillant	Noir intense grainé
	Profilé en L pour montage en angle	202 cm	KINWALL202LB	KINWALL202LAB	KINWALL202LNIG
		250 cm	KINWALL250LB	KINWALL250LAB	KINWALL250LNIG
	Profilé en L pour montage en angle sortant	202 cm	KINWALL202LSB	KINWALL202LSAB	KINWALL202LSNIG
		250 cm	KINWALL250LSB	KINWALL250LSAB	KINWALL250LSNIG
	Lot de 2 profilés en U pour extrémités de panneaux	202 cm	KINWALL202UB	KINWALL202UAB	KINWALL202UNIG
		250 cm	KINWALL250UB	KINWALL250UAB	KINWALL250UNIG
	Profilé en H pour montage de 2 panneaux en alignement	202 cm	KINWALL202HB	KINWALL202HAB	KINWALL202HNIG
		250 cm	KINWALL250HB	KINWALL250HAB	KINWALL250HNIG
	Bande métallique pour montage de 2 panneaux en alignement sans profilé		KINWALLBAND01		
	Kit (tampon magnétique) pour utilisation avec bande métallique		KINWALLAIM01		


KINEWALL DESIGN (suite)

	014 - Albâtre	006 - Marbre blanc	015 - Marbre rose	016 - Marbre gris bleu	101 - Marbre gris galet	017 - Marbre noir et cuivre	018 - Marbre noir cuivré	019 - Marbre noir	020 - Marbre noir et or
100 x 202 cm	PM500	PM384	PM501	PM502	PM575	PM503	PM504	PM505	PM506
125 x 202 cm	PM700	PM304	PM701	PM702	PM775	PM703	PM704	PM705	PM706
150 x 202 cm	PM900	PM324	PM901	PM902	PM975	PM903	PM904	PM905	PM906
100 x 250 cm	PM600	PM454	PM601	PM602	PM675	PM603	PM604	PM605	PM606
125 x 250 cm	PM800	PM344	PM801	PM802	PM875	PM803	PM804	PM805	PM806
150 x 250 cm	PM1000	PM364	PM1001	PM1002	PM1075	PM1003	PM1004	PM1005	PM1006
	021 - Tadelakt beige	022 - Ciment bandes	023 - Ciment cercles	024 - Ciment carreaux gris	025 - Organic	004 - Béton foncé	008 - Acier corten	010 - Inox brossé blanc	011 - Inox brossé gris
100 x 202 cm	PM507	PM508	PM509	PM510	PM511	PM382	PM386	PM388	PM389
125 x 202 cm	PM707	PM708	PM709	PM710	PM711	PM302	PM306	PM308	PM309
150 x 202 cm	PM907	PM908	PM909	PM910	PM911	PM322	PM326	PM328	PM329
100 x 250 cm	PM607	PM608	PM609	PM610	PM611	PM452	PM456	PM458	PM459
125 x 250 cm	PM807	PM808	PM809	PM810	PM811	PM342	PM346	PM348	PM349
150 x 250 cm	PM1007	PM1008	PM1009	PM1010	PM1011	PM362	PM366	PM368	PM369
	026 - Cactus	027 - Cactus désert	102 - Palmier*	029 - Floral	030 - Jungle	031 - Bleu exotica	032 - Vert exotica	033 - Bananiers	096 - Subway
100 x 202 cm	PM512	PM513	PM576	PM515	PM516	PM517	PM518	PM519	PM570
125 x 202 cm	PM712	PM713	PM776	PM715	PM716	PM717	PM718	PM719	PM770
150 x 202 cm	PM912	PM913	PM976	PM915	PM916	PM917	PM918	PM919	PM970
100 x 250 cm	PM612	PM613	PM676	PM615	PM616	PM617	PM618	PM619	PM670
125 x 250 cm	PM812	PM813	PM876	PM815	PM816	PM817	PM818	PM819	PM870
150 x 250 cm	PM1012	PM1013	PM1076	PM1015	PM1016	PM1017	PM1018	PM1019	PM1070
	035 - Terrazzo gris	036 - Terrazzo bleu	037 - Terrazzo terracotta	002 - Tomette camaïeu bleu	003 - Tomette camaïeu gris	052 - Tomette trilogy	053 - Tomette marbre noir	051 - Faïence tissu	013 - Chevrons
100 x 202 cm	PM521	PM522	PM523	PM380	PM381	PM538	PM539	PM537	PM391
125 x 202 cm	PM721	PM722	PM723	PM300	PM301	PM738	PM739	PM737	PM311
150 x 202 cm	PM921	PM922	PM923	PM320	PM321	PM938	PM939	PM937	PM331
100 x 250 cm	PM621	PM622	PM623	PM450	PM451	PM638	PM639	PM637	PM461
125 x 250 cm	PM821	PM822	PM823	PM340	PM341	PM838	PM839	PM837	PM351
150 x 250 cm	PM1021	PM1022	PM1023	PM360	PM361	PM1038	PM1039	PM1037	PM371
	097 - Travertin	088 - Chêne Huilé	012 - Chêne naturel	057 - Claustra graphik	058 - Claustra vertical	007 - Claustra	091 - Faïence teck line	089 - Teck horizon	090 - Teck horizon bleu outremer
100 x 202 cm	PM571	PM562	PM390	PM543	PM544	PM385	PM565	PM563	PM564
125 x 202 cm	PM771	PM762	PM310	PM743	PM744	PM305	PM765	PM763	PM764
150 x 202 cm	PM971	PM962	PM330	PM943	PM944	PM325	PM965	PM963	PM964
100 x 250 cm	PM671	PM662	PM460	PM643	PM644	PM455	PM665	PM663	PM664
125 x 250 cm	PM871	PM862	PM350	PM843	PM844	PM345	PM865	PM863	PM864
150 x 250 cm	PM1071	PM1062	PM370	PM1043	PM1044	PM365	PM1065	PM1063	PM1064

☒ Décor avec raccord.

*Motif différent selon la largeur du panneau : 1 palmier sur les largeurs 100 et 125 cm, 2 palmiers sur la largeur 150 cm.

KINEWALL DESIGN (suite)

									
	059 - Noyer	060 - Bardage blanc	061 - Lambris horizontal beige	062 - Lambris horizontal blanc	063 - Lambris horizontal bleu nuit	064 - Lambris horizontal terracotta	065 - Lambris vertical bleu nuit	066 - Lambris vertical céladon	054 - Vagues horizontales
100 x 202 cm	PM545	PM546 	PM547	PM548	PM549	PM550	PM551 	PM552 	PM540
125 x 202 cm	PM745	PM746 	PM747	PM748	PM749	PM750	PM751 	PM752 	PM740
150 x 202 cm	PM945	PM946 	PM947	PM948	PM949	PM950	PM951 	PM952 	PM940 
100 x 250 cm	PM645	PM646 	PM647	PM648	PM649	PM650	PM651 	PM652 	PM640
125 x 250 cm	PM845	PM846 	PM847	PM848	PM849	PM850	PM851 	PM852 	PM840
150 x 250 cm	PM1045	PM1046 	PM1047	PM1048	PM1049	PM1050	PM1051 	PM1052 	PM1040 

							
	092 - Faïence boho indigo	093 - Faïence frangipanier	094 - Faïence guava	095 - Faïence tropical	098 - Zellige blanc chevrons	099 - Zellige lagon chevrons	100 - Zellige sauge chevrons
100 x 202 cm	PM566 	PM567 	PM568 	PM569 	PM572	PM573	PM574
125 x 202 cm	PM766 	PM767 	PM768 	PM769 	PM772	PM773	PM774
150 x 202 cm	PM966 	PM967 	PM968 	PM969 	PM972 	PM973 	PM974 
100 x 250 cm	PM666 	PM667 	PM668 	PM669 	PM672	PM673	PM674
125 x 250 cm	PM866 	PM867 	PM868 	PM869 	PM872	PM873	PM874
150 x 250 cm	PM1066 	PM1067 	PM1068 	PM1069 	PM1072 	PM1073 	PM1074 

					
	044 - Ecaïlle beige	045 - Ecaïlle blanche	046 - Ecaïlle sauge	047 - Ecaïlle terracotta	048 - Ecaïlle marbre
100 x 202 cm	PM530 	PM531 	PM532 	PM533 	PM534 
125 x 202 cm	PM730 	PM731 	PM732 	PM733 	PM734 
150 x 202 cm	PM930 	PM931 	PM932 	PM933 	PM934 
100 x 250 cm	PM630 	PM631 	PM632 	PM633 	PM634 
125 x 250 cm	PM830 	PM831 	PM832 	PM833 	PM834 
150 x 250 cm	PM1030 	PM1031 	PM1032 	PM1033 	PM1034 

							
	041 - Enduit beige	039 - Enduit blanc	043 - Enduit gris anthracite	038 - Enduit gris pierre	040 - Enduit sauge	042 - Enduit terracotta	009 - Taloché blanc
100 x 202 cm	PM527 	PM525 	PM529 	PM524 	PM526 	PM528 	PM387
125 x 202 cm	PM727 	PM725 	PM729 	PM724 	PM726 	PM728 	PM307
150 x 202 cm	PM927 	PM925 	PM929 	PM924 	PM926 	PM928 	PM327
100 x 250 cm	PM627 	PM625 	PM629 	PM624 	PM626 	PM628 	PM457
125 x 250 cm	PM827 	PM825 	PM829	PM824	PM826	PM828	PM347
150 x 250 cm	PM1027	PM1025	PM1029	PM1024	PM1026	PM1028	PM367

	
	000 - Blanc satiné
100 x 202 cm	PM561 
125 x 202 cm	PM761 
150 x 202 cm	PM961 
100 x 250 cm	PM661 
125 x 250 cm	PM861 
150 x 250 cm	PM1061 

 Décor avec raccord.